


OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Maskowanie nierównych krawędzi wpustu
- Łatwy montaż
- Wysokość profilu nieprzekraczająca grubości płyt G-K

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- budowa opraw zabudowanych we wpustach o małej głębokości

Montaż

- we wpustach za pośrednictwem sprężyn montażowych KMA lub z użyciem klejów montażowych

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną
- uzyskanie IP65 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- szeroki kołnierz nie wymagający precyzyjnego wykonania wpustu
- miejsce na pasek LED: 21.8 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	G-K / G-L mleczna
OPAC-30					

	1210	X	X	X	✓ tylko dla jednego rzędu LED
	1220	X	X	X	✓
	1275	X	X	X	✓
	0530	X	X	X	✓
	1910	X	X	X	✓
	1820	X	✓ (intensywna linia światła dla jednego lub dwóch rzędów LED)	X	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B6164ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B6164ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B6164ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087

OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006




Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022

OSŁONY MLECZNE




Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1

110°




Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011

110°




Osłona G-K
mleczna
Ref: 17007




Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413

OSŁONY MROŻONE




Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042

100°





Osłona G-K
mrożona
Ref: 00415



Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008


ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE













Zaślepka
OPAC-30
metalizowana
Ref: 24052Zaślepka
OPAC-30 szara
Ref: 24045


AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ


Sprężyna KMA
Ref: 00838V1

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI

Łącznik ZM-180
Ref: 42717Łącznik ZM-
PION-45
Ref: 42314Łącznik ZM-Y120-
G
Ref: 42336Łącznik ZM-X90-G
Ref: 42334Łącznik ZM-X60-G
Ref: 42332Łącznik ZM-X45-G
Ref: 42330Łącznik ZM-T90-G
Ref: 42328Łącznik ZM-T60-G
Ref: 42326Łącznik ZM-T45-G
Ref: 42324Łącznik ZM-
PION-120
Ref: 42320Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310Łącznik ZM-
PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308




Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306




Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304




Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-120
Ref: 42728



Łącznik ZM-90
Ref: 42716



Łącznik ZM-
PION-90
Ref: 42718



Łącznik ZM-135
Ref: 42720




Łącznik ZM-
MINI-180
Ref: 44501

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3
Ref: 42264


INNE AKCESORIA



Maskownica
MP-22 biała
Ref: 17167L9010




Maskownica
MP-22 czarna
Ref: 17167L9005




Maskownica
MP-22
metalizowana
Ref: 17167

TAŚMY LED

BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Taśma LED K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ



Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-
RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-
RGB-24V
Ref: K-1275-
RGB-24V




Taśma LED K-1920-
RGB+W-24V
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-
K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-
RGB-24V
Ref: WP-K-1275-
RGB-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-
RGB-12V



Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-1225-
RGB-12V
Ref: K-1225-
RGB-12V




Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1215-RGB-12V
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




Taśma LED
K-1920-12V-RGB-24V
Ref: K-1920-12V-
RGB-24V



Taśma LED WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V




Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V