


OPIS PRODUKTU

- Możliwość uzyskania linii światła
- Oprawa o klasie szczelności IP54 bez konieczności stosowania mas uszczelniających
- Duża przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne
- Prostota konstrukcji

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy „bryzgo-szczelnych” opraw kinkietowych o dużej wydajności światła

Montaż

- za pomoc listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża


Dodatkowe informacje

- szeroka gama zaślepek
- do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- dobre odprowadzenie ciepła
- szczelność IP54 możliwa do uzyskania tylko z zaślepką **KIDES**
- miejsce na pasek LED: 49.5 mm

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18031ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
18031ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
18031ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona DHS
przezroczysta
Ref: 17063

50°



OSŁONY MLECZNE



Osłona DHS mleczna
Ref: 17052

100°



ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka KIDES
Ref: 42617



Zaślepka KIDESIN
metalizowana
Ref: 24152

ZAŚLEPKI ALUMINIOWE



Zestaw zaślepek
KIDES-HQ
Ref: 42628

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ




Zawieszka P-BOX-
Z
Ref: 42554




Zawieszka W-
BOX-Z
Ref: 00643


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI



Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-
PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-135
Ref: 42720




Łącznik ZM-
PION-90
Ref: 42718




Łącznik ZM-90
Ref: 42716




Łącznik ZM-120
Ref: 42728



Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304



Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306



Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308



Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310



Łącznik ZM-
PION-45
Ref: 42314



Łącznik ZM-
PION-120
Ref: 42320



Łącznik ZM-
MINI-180
Ref: 44501

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2
Ref: 00802



Dławnica 19x1,6
Ref: 00820

ELEKTRONIKA


POZOSTAŁE




Wkładka
montażowa 60
Ref: 70208

TAŚMY LED


BIAŁE



Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED
K-1220-24V
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Taśma LED K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Taśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V



Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1920-RGB+W-24V
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-24V
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Taśma LED WP-K-1530-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-12V
Ref: WP-K-1215-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-24V
Ref: WP-K-1215-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-RGB-24V
Ref: WP-K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V




Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90073M
Ref: 90073M



Zestaw
prezentacyjny 7
Ref: 90126