

## OPIS PRODUKTU


- Solidne mocowanie i podświetlanie przezroczystego panelu ze szkła lub tworzyw sztucznych

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola



Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do budowy estetycznych, podświetlanych przy krawędzi sztyldów i tablic

### Montaż

- panel zaciskany w oprawie za pomocą szeregu śrub rozporowych ukrytych w grzbiecie profilu
- do powierzchni ścian i sufitów montowany jest na łbach wkrętów


### Dodatkowe informacje

- grubość panelu ok. 6 mm
- przy profilu przymocowanym poziomo, panel nie może odstawać od sufitu na więcej niż 51 cm
- przy profilu przymocowanym pionowo, panel nie może odstawać od ściany na więcej niż 51 cm. Jego wymiar pionowy nie może być krótszy niż 60% wymiaru poziomego
- długość panelu nie może przekraczać długości profilu
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18043ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
18043ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
18043ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



## PRODUKTY POWIĄZANE


### ZASLEPKI

#### ZASLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka EX  
Ref: 0963

#### 3D



Zaślepka EX-3D  
Ref: 0962

#### 3D Z OTWOREM



Zaślepka EX-3D-  
OTW  
Ref: 1452

### AKCESORIA


#### ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2  
Ref: 00802

### TAŚMY LED


BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V  
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V



Taśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V  
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V  
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V  
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1820-HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V



Taśma LED K-1910-HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24V



Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V



Taśma LED WP-K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V  
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V  
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V  
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V  
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ



Taśma LED K-27/65-1920-24V  
Ref: K-27/65-1920-24V



Taśma LED K-22/50-1728-24V  
Ref: K-22/50-1728-24V




Taśma LED K-30/18-1770-24V  
Ref: K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw  
prezentacyjny 1  
Ref: 90051



Pianka  
ekspozycyjna  
70425  
Ref: 70425



Plansza  
P230-90177M  
Ref: 90177M