


OPIS PRODUKTU

- Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni
- Niska waga

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) Srebrny anodowany 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych
- do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°

Montaż

- za pomocą mocownika 45-STN, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych i klejów montażowych


Dodatkowe informacje

- osłonka o uproszczonej konstrukcji
- miejsce na pasek LED: 10.5 mm

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B5391ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B5391ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B5391NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B5391NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY





TAN-C5 profile and 45-STN mounting bracket
profil TAN-C5 z mocownikiem 45-STN

PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY MLECZNE

Ośłona T mleczna
Ref: 17009

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ


Mocownik 45-STN
Ref: 24144Głowica 45-ZO
Ref: 42211Głowica 45-ZZ
Ref: 42212Głowica 45-ST
Ref: 42210Zawieszka DP-45-
MOC
Ref: 00652Zawieszka DP-45-
MOC-ZO
Ref: 00653Zawieszka DP-45-
MOC-ZZ
Ref: 00654

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE


Dławnica 6x1,2
Ref: 00802

TAŚMY LED


BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Taśma LED K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Taśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V



Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


CRI 95+




Taśma LED WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V




Taśma LED WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



Taśma LED WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1210-24V
Ref: K-CR-1210-24V




Taśma LED K-CR-1220-24V
Ref: K-CR-1220-24V



Taśma LED K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



Taśma LED K-CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-HD-24V




Taśma LED K-CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-HD-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-
RGB-24V




Taśma LED
K-1225-
RGB-12V
Ref: K-1225-
RGB-12V



Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-
RGB-24V



Taśma LED
K-1920-120-
RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



Taśma LED WP-
K-1920-120-
RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V