

OPIS PRODUKTU

Głowica służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysięgnikach ściennych. Wyposażona w MOCOWNIK 45 dla profilu 45-ALU oraz TAN-C5.. Dzięki śrubie przelotowej posiada ona możliwość do poprowadzenia przewodu zasilającego dla jednego bieguna prądu

Wypełnij puste pola


Nr produktu

Typ oprawy


Firma

Projekt


Data

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****RYSUNEK TECHNICZNY**


PROFILE POWIĄZANE



Profil SILER
Ref: B9325











Profil 45-ALU
Ref: B4023



Profil TAN-C5
Ref: B5391

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA

Pręt M5-K5 1m
Ref: 42209Wysięgnik K0-AB
Ref: 42101Wysięgnik K0-AB300
Ref: 42202Wysięgnik K0G-AB
Ref: 42102Wysięgnik K1-AB
Ref: 42113Wysięgnik K1-AB300
Ref: 42201Wysięgnik K1G-AB
Ref: 42115Wysięgnik K2-AB
Ref: 42114Wysięgnik K2-AB300
Ref: 42200Wysięgnik K2G-AB
Ref: 42116Wysięgnik K5G-AB
Ref: 42051