

OPIS PRODUKTU

- Prosty montaż
- Dobra stabilizacja połączeń profili
- Możliwość budowania opraw o wielokątnych kształtach

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do łączenia prostego i kąтового profili KLUŚ wyposażonych w „zamek mały” oraz do stabilizowania końców profili montowanych w ciągi
- możliwość tworzenia kształtek typu T, X, Y z profili wyposażonych w 3 gniazda ZM






















Montaż

- za pomocą wkrętów dociskowych

Dodatkowe informacje


- łącznik przeznaczony do profili NIEANODOWANYCH, blacha nierdzewna 1,3 mm

PROFILE POWIĄZANE


Profil TPK-4
Ref: 18044Profil KOZUS-CR
Ref: C0600Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399Profil FOLED
Ref: B8332V1Profil FOLED-BOK
Ref: B8334V1Profil FOLED-SUF
Ref: B8333V1Profil KOZMA
Ref: 18040Profil KOZEL
Ref: B6454Profil KOZUS
Ref: B7823Profil NISA-PLA
Ref: 18028Profil NISA-KON
Ref: 18027Profil NISA-KRA
Ref: 18026Profil NISA-NI
Ref: 18029Profil LIT-L
Ref: 18033Profil KOZEL-50
Ref: C0757Profil KOZUS-50
Ref: C0958Profil KOZEL-10
Ref: C1575Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293Profil TEKNIK-ZM-TK
Ref: C1554Profil RAM-KOZE-50
Ref: 18055Profil RAM-KOZE-100
Ref: 18057Profil RAM-3035-KOZE
Ref: 18056Profil PDS-T
Ref: C2057Profil RAM-TEK-50
Ref: 18059




Profil RAM-
TEK-100
Ref: 18061



Profil PDS-UST
Ref: C2725



Profil GIZA-LL-T
Ref: C2479



Profil GIZA-LL-UST
Ref: C2724