

OPIS PRODUKTU

- Prosty montaż
- Dobra stabilizacja połączeń profili
- Możliwość budowania opraw o wielokątnych kształtach

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do łączenia prostego i kąтового profili KLUŚ wyposażonych w „zamek mały” oraz do stabilizowania końców profili montowanych w ciągi
- możliwość tworzenia kształtek typu T, X, Y z profili wyposażonych w 3 gniazda ZM


Montaż

- za pomocą wkrętów dociskowych


Dodatkowe informacje

- łącznik przeznaczony do profili NIEANODOWANYCH, blacha nierdzewna 1,3 mm


PROFILE POWIĄZANE




Profil TPK-4
Ref: 18044




Profil KOZUS-CR
Ref: C0600




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399




Profil FOLED
Ref: B8332V1




Profil FOLED-BOK
Ref: B8334V1




Profil FOLED-SUF
Ref: B8333V1




Profil KOZMA
Ref: 18040




Profil KOZEL
Ref: B6454




Profil KOZUS
Ref: B7823




Profil NISA-PLA
Ref: 18028



Profil NISA-KON
Ref: 18027




Profil NISA-KRA
Ref: 18026




Profil NISA-NI
Ref: 18029




Profil LIT-L
Ref: 18033




Profil KOZEL-50
Ref: C0757




Profil KOZUS-50
Ref: C0958



Profil KOZEL-10
Ref: C1575



Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293




Profil TEKNIK-ZM-TK
Ref: C1554




Profil RAM-KOZE-50
Ref: 18055




Profil RAM-KOZE-100
Ref: 18057



Profil RAM-3035-KOZE
Ref: 18056




Profil PDS-T
Ref: C2057




Profil RAM-TEK-50
Ref: 18059




Profil RAM-
TEK-100
Ref: 18061



Profil PDS-UST
Ref: C2725



Profil GIZA-LL-T
Ref: C2479



Profil GIZA-LL-UST
Ref: C2724