

OPIS PRODUKTU

Standardowa zawieszka do lekkich opraw oświetleniowych. Osadzana w profilu przez nawiercony wcześniej otwór. Zawieszka jest wyposażona w ZACZEP WZDŁUŻNY do PRĘTA FI-3

Wypełnij puste pola


Nr produktu

Typ oprawy


Firma

Projekt


Data

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****RYSUNEK TECHNICZNY**


PROFILE POWIĄZANE




Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil SILER
Ref: B9325




Profil MICRO-ALU
Ref: B1888




Profil TAMI
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU
Ref: B1718




Profil REGULOR
Ref: B468+43




Profil TEST-36
Ref: B6639




Profil TEST-74
Ref: W4507




Profil TETRA-43
Ref: W4476



Profil TETRA-78
Ref: W4508




Profil GIZA
Ref: B5556




Profil LIPOD
Ref: B5554




Profil PDS-4-PLUS
Ref: C1263



Profil TAPO
Ref: C1919




Profil GIZA-DUO-LL
Ref: C2162




Profil GLAZA-LL
Ref: C2627

PRODUKTY POWIĄZANE


AKCESORIA




Linka stalowa FI-1
1m
Ref: 1397



Pręt 100 PUSZ
mosiądz chrom 1
m
Ref: 42518



Pręt FI-3 mosiądz
chrom 1m
Ref: 42501



Pręt FI-3
nierdzewny 53cm
Ref: 1528