

## OPIS PRODUKTU

- Prosty montaż
- Dobra stabilizacja połączeń profili
- Możliwość budowania opraw o wielokątnych kształtach

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do łączenia prostego i kąтового profili KLUŚ wyposażonych w „zamek mały” oraz do stabilizowania końców profili montowanych w ciągi
- możliwość tworzenia kształtek typu T, X, Y z profili wyposażonych w 3 gniazda ZM






















### Montaż

- za pomocą wkrętów dociskowych

### Dodatkowe informacje


- łącznik przeznaczony do profili NIEANODOWANYCH, blacha nierdzewna 1,3 mm

## PROFILE POWIĄZANE


Profil TPK-4  
Ref: 18044Profil KOZUS-CR  
Ref: C0600Profil TEKNIK-ZM  
Ref: C0399Profil FOLED  
Ref: B8332V1Profil FOLED-BOK  
Ref: B8334V1Profil FOLED-SUF  
Ref: B8333V1Profil KOZMA  
Ref: 18040Profil KOZEL  
Ref: B6454Profil KOZUS  
Ref: B7823Profil NISA-PLA  
Ref: 18028Profil NISA-KON  
Ref: 18027Profil NISA-KRA  
Ref: 18026Profil NISA-NI  
Ref: 18029Profil LIT-L  
Ref: 18033Profil KOZEL-50  
Ref: C0757Profil KOZUS-50  
Ref: C0958Profil KOZEL-10  
Ref: C1575Profil TEKUS-ZM  
Ref: C1293Profil TEKNIK-ZM-TK  
Ref: C1554Profil RAM-KOZE-50  
Ref: 18055Profil RAM-KOZE-100  
Ref: 18057Profil RAM-3035-KOZE  
Ref: 18056Profil PDS-T  
Ref: C2057Profil RAM-TEK-50  
Ref: 18059




Profil RAM-  
TEK-100  
Ref: 18061



Profil PDS-UST  
Ref: C2725




Profil GIZA-LL-T  
Ref: C2479



Profil GIZA-LL-UST  
Ref: C2724

## PRODUKTY POWIĄZANE

### ZAŚLEPKI



Zaślepka KOZUS  
szara  
Ref: 24148