


OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwość uzyskania linii światła
- Możliwość łączenia w proste i łamane ciągi

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- realizacje instalacji oświetlenia głównego zwłaszcza w istniejących zabudowach gipsowo- kartonowych

Montaż

- przy użyciu sprężyn powierzchniowych
- za pośrednictwem klejów montażowych

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną.
- uzyskanie IP65 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- szeroki kołnierz nie wymagający precyzyjnego wykonania wpustu
- miejsce na pasek LED: 24.2 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	G-K / G-L mleczna
LARKO					

	1210	X	X	X	✓
	1220	✓	✓	✓	✓
	1275	✓	✓	✓	✓
	0530	✓	✓	✓	✓
	1910	✓	✓	✓	✓
	1820	✓	✓	✓	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B5552ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B5552ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B5552ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087

80°



OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006




Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022

70°





OSŁONY MLECZNE




Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1

110°




Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011

100°




Osłona G-K
mleczna
Ref: 17007




Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413


OSŁONY MROŻONE



Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042



Osłona G-K
mrożona
Ref: 00415




Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008

60°




ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka LARKO
metalizowana
Ref: 24102



Zaślepka LARKO
szara
Ref: 24006

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ




Sprężyna KMA
Ref: 00838V1



Zatrząsk TECHNIK
Ref: 24003


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI



Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-
PION-60
Ref: 42316




Łącznik ZM-Y120-
G
Ref: 42336




Łącznik ZM-X90-G
Ref: 42334




Łącznik ZM-X45-G
Ref: 42330



Łącznik ZM-T90-G
Ref: 42328



Łącznik ZM-T60-G
Ref: 42326




Łącznik ZM-T45-G
Ref: 42324




Łącznik ZM-PION-120
Ref: 42320




Łącznik ZM-PION-45
Ref: 42314




Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310




Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308




Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306



Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304




Kształtka L90
Ref: _




Kształtka X135
Ref: _




Kształtka L90PZ
Ref: _




Kształtka L90PW
Ref: _




Kształtka L135
Ref: _




Kształtka L135PZ
Ref: _




Łącznik ZM-120
Ref: 42728




Kształtka L135PW
Ref: _




Kształtka T135L
Ref: _




Łącznik ZM-90
Ref: 42716




Kształtka T135R
Ref: _




Łącznik ZM-PION-90
Ref: 42718




Kształtka T90
Ref: _




Łącznik ZM-135
Ref: 42720



Kształtka X90
Ref: _



Łącznik ZM-PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-MINI-180
Ref: 44501

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3
Ref: 42264


INNE AKCESORIA



Maskownica
MP-22 biała
Ref: 17167L9010




Maskownica
MP-22 czarna
Ref: 17167L9005




Maskownica
MP-22
metalizowana
Ref: 17167

TAŚMY LED

BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V



Taśma LED
K-1220-24V
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED
K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-
HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-
K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V

RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1920-RGB+W-24V
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-24V
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-
RGB-12V



Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-1225-
RGB-12V
Ref: K-1225-
RGB-12V




Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1215-RGB-12V
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




Taśma LED
K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V




Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw
prezentacyjny 2
Ref: 90052