

**OPIS PRODUKTU**

- Dwa kształty osłon
- Łatwe prowadzenie przewodów

**WYKOŃCZENIE :**Srebrny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Przeznaczenie produktu**

- do budowy opraw świecących po kącie 30 stopni
- do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90° (styk szafka - ściana, sufit - ściana, ściana - ściana itp.)

**Montaż**

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża
- za pomocą sprężyn montażowych

**Dodatkowe informacje**

- prostota montażu, gotową oprawę dokręcamy wkrętami montażowymi przed instalacją osłonki
- po założeniu osłonki widoczne są estetyczne kołnierze aluminiowe, o niewielkiej szerokości
- miejsce na pasek LED: 22 mm

**Linia światła****Linia światła**

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil :	Model LED:	KOPRO-P	KOPRO-L																
KOPRO-30																			

1210	X	X																		
1220	X	✓																		
1275	✓	✓																		
0530	✓	✓																		
1910	✓	✓																		
1820	✓	✓																		

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B7890ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B7890ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B7890ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm



## RYСУNEK TECHNICZNY



**PRODUKTY POWIĄZANE**



## OSŁONY

## OSŁONY MLECZNE

Osłona KOPRO-L  
mleczna  
Ref: 17092Osłona KOPRO-P  
mleczna  
Ref: 17091


## ZAŚLEPKI

## ZAŚLEPKI PODSTAWOWE


Zaślepka  
KOPRO-30-L-P  
metalizowana  
Ref: 24176Zaślepka  
KOPRO-30-L-L  
metalizowana  
Ref: 24177Zaślepka  
KOPRO-30-P-P  
metalizowana  
Ref: 24178Zaślepka  
KOPRO-30-P-L  
metalizowana  
Ref: 24179Zaślepka  
KOPRO-30-L-P  
szara  
Ref: 24172Zaślepka  
KOPRO-30-L-L  
szara  
Ref: 24173Zaślepka  
KOPRO-30-P-P  
szara  
Ref: 24174Zaślepka  
KOPRO-30-P-L  
szara  
Ref: 24175

## AKCESORIA


## ELEMENTY MOCOWAŃ

Sprężyna GP  
Ref: 00293


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-180  
Ref: 42717




Łącznik ZM-PION-135  
Ref: 42719




Łącznik ZM-135  
Ref: 42720




Łącznik ZM-PION-90  
Ref: 42718




Łącznik ZM-90  
Ref: 42716




Łącznik ZM-120  
Ref: 42728




Łącznik ZM-45-G  
Ref: 42338




Łącznik ZM-60-G  
Ref: 42304



Łącznik ZM-90-G  
Ref: 42306




Łącznik ZM-120-G  
Ref: 42308



Łącznik ZM-135-G  
Ref: 42310



Łącznik ZM-PION-45  
Ref: 42314



Łącznik ZM-PION-120  
Ref: 42320



Łącznik ZM-MINI-180  
Ref: 44501

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3  
Ref: 42264

PODKŁADKI



Podkładki izolujące FI-3  
Ref: 42203




Podkładki izolujące FI-5  
Ref: 42204




Podkładki izolujące FI-6  
Ref: 42205

## TAŚMY LED


### BIAŁE



Taśma LED  
K-1210-12V  
Ref: K-1210-12V




Taśma LED  
K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V




Taśma LED  
K-1275-24V  
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1820-  
HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V



Taśma LED  
K-1910-HD-24V  
Ref: K-1910-  
HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24V




Taśma LED WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-  
K-1220-12V




Taśma LED WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V



Taśma LED WP-  
K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V




Taśma LED WP-  
K-1820-HD-24V  
Ref: WP-K-1820-  
HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V




Taśma LED WP-  
K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V




Taśma LED WP-  
K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-24V


### WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V

## LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V


## RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1920-RGB+W-24V  
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-24V  
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-RGB+W-24V  
Ref: WP-K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-RGB+W-24V  
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V



Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V



Taśma LED K-1215-RGB-24V  
Ref: K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-1225-RGB-12V  
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-RGB-24V  
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-12V  
Ref: WP-K-1215-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-24V  
Ref: WP-K-1215-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1225-RGB-12V  
Ref: WP-K-1225-RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-RGB-24V  
Ref: WP-K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V  
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED K-27/65-1920-24V  
Ref: K-27/65-1920-24V




Taśma LED WP-K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-K-27/65-1920-24V




Taśma LED K-22/50-1728-24V  
Ref: K-22/50-1728-24V



Taśma LED K-30/18-1770-24V  
Ref: K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-K-22/50-1728-24V  
Ref: WP-K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-K-30/18-1770-24V  
Ref: WP-K-30/18-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw prezentacyjny 5  
Ref: 90124