

OPIS PRODUKTU

- Ukryte źródło światła
- Łatwy montaż
- Prosta konstrukcja

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola


Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do oświetlania ciągów pieszych i schodów

Montaż

- osadzany we wpuście na klej montażowy lub sprężyny


Dodatkowe informacje

- komora odbijająca światło może być otwarta lub osłonięta mleczną osłoną
- miejsce na pasek LED: 13.2 mm

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
W4826ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
W4826ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
W4826ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY




PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY


OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036




Osłona DHS
przezroczysta
Ref: 17063



Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370




Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122




Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065


OSŁONY MLECZNE




Osłona KA
mleczna
Ref: 17035




Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064




Osłona DHS
mleczna
Ref: 17052



Osłona HS
mleczna
Ref: 1369



Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121



Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka OBIT
metalizowana
Ref: 24136



Zaślepka OBIT
szara
Ref: 24127


AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Sprężyna KMA
Ref: 00838V1

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI



Łącznik ZM-180
Ref: 42717



Łącznik ZM-
MINI-180
Ref: 44501


ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2
Ref: 00802

TAŚMY LED

BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Taśma LED K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED K-27/65-1920-24V
Ref: K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-K-27/65-1920-24V
Ref: WP-K-27/65-1920-24V



Taśma LED K-22/50-1728-24V
Ref: K-22/50-1728-24V



Taśma LED K-30/18-1770-24V
Ref: K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90078M
Ref: 90078M



Zestaw
prezentacyjny 5
Ref: 90124