


## OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Możliwość uzyskania linii światła
- Po zamontowaniu niewidoczne kołnierze aluminiowe

### WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do tworzenia linii światła zlicowanych z powierzchnią ścian i sufitów

### Montaż

- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową
- dostępna wkładka ochronna TECH-22 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony. Jej stosowanie jest KONIECZNE podczas czynności montażowych i wykończeniowych.


### Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną
- uzyskanie IP65 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- miejsce na pasek LED: 24.2 mm

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B6454NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B6454NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B6454NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



## PRODUKTY POWIĄZANE

### OSŁONY

#### OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER-22  
czarna  
Ref: 17087

80°



#### OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona G-L  
przezroczysta  
Ref: 17006




Osłona HS-22  
przezroczysta  
Ref: 17022

70°





#### OSŁONY MLECZNE





Osłona LIGER-22  
mleczna  
Ref: 17032V1

110°




Osłona HS-22  
mleczna  
Ref: 17011

100°




Osłona G-K  
mleczna  
Ref: 17007




Osłona G-L  
mleczna  
Ref: 00413


## OSŁONY MROŻONE



Osłona MUN-22  
mrożona  
Ref: 17042



Osłona G-K  
mrożona  
Ref: 00415



Osłona G-L  
mrożona  
Ref: 17008

60°



## ZASŁEPKI


### ZASŁEPKI PODSTAWOWE




Zasłepka KOZEL  
szara  
Ref: 24034

## AKCESORIA


### ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Kształtka T135L  
Ref: \_




Łącznik ZM-NA-180  
Ref: 42724




Łącznik ZM-NA-PION-60  
Ref: 42317




Łącznik ZM-NA-PION-120  
Ref: 42321




Łącznik ZM-NA-45  
Ref: 42339




Łącznik ZM-NA-PION-90  
Ref: 42726




Łącznik ZM-NA-PION-135  
Ref: 42727




Kształtka L90  
Ref: \_




Kształtka L90PZ  
Ref: \_




Kształtka L135PW  
Ref: \_




Łącznik ZM-NA-135  
Ref: 42725




Kształtka L90PW  
Ref: \_




Łącznik ZM-NA-120  
Ref: 42729



Łącznik ZM-NA-90  
Ref: 42723



Kształtka L135  
Ref: \_



Kształtka L135PZ  
Ref: \_




Łącznik ZM-NA-PION-45  
Ref: 42315

## ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3  
Ref: 42264


## INNE AKCESORIA




Wkładka ochronna  
TECH-22  
Ref: 17124



Maskownica  
MP-22 biała  
Ref: 17167L9010




Maskownica  
MP-22 czarna  
Ref: 17167L9005




Maskownica  
MP-22 metalizowana  
Ref: 17167

## TAŚMY LED

### BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V  
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V



Taśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V  
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1275-12V  
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V  
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1820-HD-24V  
Ref: WP-K-1820-HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

## WYSOKA SKUTECZNOŚĆ



Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1920-RGB+W-24V  
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-24V  
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-RGB+W-24V  
Ref: WP-K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-RGB+W-24V  
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V



Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V



Taśma LED K-1215-RGB-24V  
Ref: K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-1225-RGB-12V  
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V  
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-12V  
Ref: WP-K-1215-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-24V  
Ref: WP-K-1215-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1225-RGB-12V  
Ref: WP-K-1225-RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-RGB-24V  
Ref: WP-K-1225-RGB-24V




Taśma LED  
K-1920-120-RGB-24V  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V



Taśma LED WP-  
K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED  
K-27/65-1920-24V  
Ref:  
K-27/65-1920-24V




Taśma LED WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V




Taśma LED  
K-22/50-1728-24V  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED  
K-30/18-1770-24V  
Ref:  
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-  
K-22/50-1728-24V  
Ref: WP-  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-  
K-30/18-1770-24V  
Ref: WP-  
K-3018-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE




Zestaw  
prezentacyjny 2  
Ref: 90052



Plansza  
P230-90154M  
Ref: 90154M



Plansza  
P230-90175M  
Ref: 90175M



Pianka  
ekspozycyjna  
70424  
Ref: 70424