

**OPIS PRODUKTU**

- Zaprojektowany do uzyskania klasy wodoszczelności IP67
- Mały gabaryt
- Wytrzymały na standardowe obciążenia przewidywane dla podłóg

**WYKOŃCZENIE :**Nieanodowany (surowy) Srebrny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Przeznaczenie produktu**

- budowa wodoszczelnych, podłogowych opraw w pomieszczeniach narażonych na krótki kontakt z wodą (np. łazienkach)

**Montaż**

- wklejany w przygotowaną przerwę pomiędzy płytkami podłogowymi (lub ściennymi)
- pozostałą szczelinę wypełnia się fugą

**Dodatkowe informacje**

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil wytrzymuje standardowe obciążenie wynikające z ruchu pieszego, typowego dla pomieszczeń domowych
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

**Linia światła**

✓ = Linia światła


X = Widoczne punkty

Profil:	Model LED:	HR-Line / HR-ALU mleczna
HR-ALU		
	1210	X
	1220	X
	1275	X
	0530	X
	1000	✓ (intensywna

Więcej akcesoriów znajdziesz na naszej stronie [www.klusdesign.pl](http://www.klusdesign.pl)

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI**


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B1889NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B1889NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B1889NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm
B1889ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B1889ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B1889ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

**RYSUNEK TECHNICZNY**


## PRODUKTY POWIĄZANE

### OSŁONY

#### OSŁONY MLECZNE



Osłona HR-ALU  
mleczna  
Ref: 0945



### ZAŚLEPKI

#### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka HR-ALU  
szara  
Ref: 00010

#### PODSTAWOWE Z OTWOREM



Zaślepka HR-ALU-  
OTW szara  
Ref: 00347

### AKCESORIA

#### ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE



Dławnica 6x1,2  
Ref: 00802

## MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw  
prezentacyjny 1  
Ref: 90051

## TAŚMY LED


### BIAŁE




Taśma LED WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-  
K-1220-24V



Taśma LED WP-K-1910-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V



Taśma LED WP-  
K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V



Taśma LED WP-  
K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-24V