

## OPIS PRODUKTU

- Montaż w ciasnych przestrzeniach
- Płynna regulacja kąta świecenia

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do podświetlania nisz

### Montaż

- za pomocą mocowników przyklejonych lub przykręconych odpowiednio dobranymi wkrętami do podłoża

### Dodatkowe informacje

- oprawę można osadzić w mocownikach tak by świeciła w dół lub w górę, zachowując możliwość regulacji kąta świecenia

- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

### Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty



Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	KA mleczna	KA-PRO mleczna
POLI						

	1210	X	X	X	X	X
	1220	X	X	X	X	X
	1275	X	X	X	X	X
	0530	X	X	X	X	X
	1910	X	X	X	X	X
	1820	X	✓ (intensywna linia światła)	X	X	X


## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B7176ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B7176ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B7176ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

## RYСУNEK TECHNICZNY



POLI profile and POLI mounting bracket  
 profil POLI z mocownikiem POLI




POLI profile and POLI mounting bracket  
profil POLI z mocownikiem POLI

**PRODUKTY POWIĄZANE**

**OSŁONY**

**OSŁONY CZARNE**




Osłona LIGER  
czarna  
Ref: 17040

**90°**





**OSŁONY PRZEZROCZYSTE**





Osłona KA  
przezroczysta  
Ref: 17036

**110°**




Osłona HS  
przezroczysta  
Ref: 1370

**110°**



Osłona KA-COM  
przezroczysta  
Ref: 17122

**100°**




Osłona KA-PRO  
przezroczysta  
Ref: 17065

**100°**




**OSŁONY MLECZNE**





Osłona KA mleczna  
Ref: 17035

**110°**




Osłona KA-PRO  
mleczna  
Ref: 17064

**110°**




Osłona HS mleczna  
Ref: 1369


**110°**



Osłona KA-COM  
mleczna  
Ref: 17121

**110°**






Ośłona LIGER  
mleczna  
Ref: 17037

120°



## ZAŚLEPKI


### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka POLI  
szara  
Ref: 24128

## AKCESORIA

### ELEMENTY MOCOWAŃ



Mocownik POLI  
Ref: 24112













### ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2  
Ref: 00802

## TAŚMY LED


## BIAŁE

Taśma LED K-1210-12V  
Ref: K-1210-12VTaśma LED K-1210-24V  
Ref: K-1210-24VTaśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12VTaśma LED K-1220-24V  
Ref: K-1220-24VTaśma LED K-1275-12V  
Ref: K-1275-12VTaśma LED K-1275-24V  
Ref: K-1275-24VTaśma LED K-1820-HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24VTaśma LED K-1910-HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24VTaśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24VTaśma LED WP-K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12VTaśma LED WP-K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24VTaśma LED WP-K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12VTaśma LED WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24VTaśma LED WP-K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12VTaśma LED WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24VTaśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24VTaśma LED WP-K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-IP65-12VTaśma LED WP-K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


## WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V



Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V

## LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V


## CRI 95+




Taśma LED WP-K-CR-1210-24V  
Ref: WP-K-CR-1210-24V




Taśma LED WP-K-CR-1220-24V  
Ref: WP-K-CR-1220-24V



Taśma LED WP-K-CR-1275-24V  
Ref: WP-K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1210-24V  
Ref: K-CR-1210-24V




Taśma LED K-CR-1220-24V  
Ref: K-CR-1220-24V



Taśma LED K-CR-1275-24V  
Ref: K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1820-HD-24V  
Ref: K-CR-1820-HD-24V




Taśma LED K-CR-1910-HD-24V  
Ref: K-CR-1910-HD-24V


## RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-  
RGB-24V  
Ref: K-1215-  
RGB-24V




Taśma LED  
K-1225-  
RGB-12V  
Ref: K-1225-  
RGB-12V



Taśma LED K-1225-  
RGB-24V  
Ref: K-1225-  
RGB-24V




Taśma LED  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V



Taśma LED WP-  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED  
K-27/65-1920-24V  
Ref:  
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V



Taśma LED  
K-22/50-1728-24V  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED  
K-30/18-1770-24V  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza  
P230-90075M  
Ref: 90075M



Zestaw  
prezentacyjny 5  
Ref: 90124