

## OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Prosta konstrukcja
- Estetycznie wykończenie narożników wewnętrznych

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do budowy oświetlenia w gablotach, witrynach sklepowych i na ekspozycjach
- do osadzania we wpustach i w wewnętrznych narożnikach 90°

### Montaż

- za pośrednictwem kleju montażowego lub odpowiednio dobranego wkręta

### Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- miejsce na pasek LED: 13.1 mm

### Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HS/HS-12/ HS-22 mleczna	KA mleczna
PAC-ALU			

	1210	X	X
	1220	X	X
	1275	X	X
	0530	X	X
	1910	X	X
	1820	X	X

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4370ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B4370ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B4370ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


## RYСУNEK TECHNICZNY



## PRODUKTY POWIĄZANE


### OSŁONY

#### OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona HS-12  
przezroczysta  
Ref: 00158

110°



Osłona KA-12  
przezroczysta  
Ref: 17079




Osłona KA-PRO-12  
przezroczysta  
Ref: 17067

110°





#### OSŁONY MLECZNE




Osłona HS-12  
mleczna  
Ref: 00157

110°



Osłona KA-12  
mleczna  
Ref: 17078




Osłona KA-PRO-12  
mleczna  
Ref: 17066

100°



### ZAŚLEPKI


#### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka PAC-ALU  
szara  
Ref: 00084

## AKCESORIA

## ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI









Łącznik ZM-120-G  
Ref: 42308


## ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE

Dławnica 6x1,2  
Ref: 00802


## TAŚMY LED

## BIAŁE


Taśma LED K-1210-12V  
Ref: K-1210-12VTaśma LED  
K-1210-24V  
Ref: K-1210-24VTaśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12VTaśma LED  
K-1220-24V  
Ref: K-1220-24VTaśma LED K-1275-12V  
Ref: K-1275-12VTaśma LED  
K-1275-24V  
Ref: K-1275-24VTaśma LED K-1820-  
HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24VTaśma LED K-1910-  
HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24VTaśma LED WP-K-1640-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24VTaśma LED WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-  
K-1210-12VTaśma LED WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24VTaśma LED WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

### LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V


### WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V


### RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-  
RGB-24V  
Ref: K-1215-  
RGB-24V




Taśma LED  
K-1225-  
RGB-12V  
Ref: K-1225-  
RGB-12V



Taśma LED K-1225-  
RGB-24V  
Ref: K-1225-  
RGB-24V



Taśma LED  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V



Taśma LED WP-  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED  
K-27/65-1920-24V  
Ref:  
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V



Taśma LED  
K-22/50-1728-24V  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED  
K-30/18-1770-24V  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw  
prezentacyjny 1  
Ref: 90051