

OPIS PRODUKTU

- Ukrywa źródło światła - najjaśniejszy, kontrastowy element oprawy
- Oświetla wnętrze w niezwykle wyrafinowany i nastrojowy sposób zachowując parametry i funkcjonalność standardowych opraw
- Zawężony kąt świecenia
- Zagłębiona osłona minimalizuje efekt olśnienia
- Umożliwia stosowanie bardziej wydajnych, przezroczystych osłon bez pogorszenia estetyki oprawy (widoczność punktów LED jest ograniczona)



WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany Czarny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do stosowania w architekturze wnętrz
- do tworzenia opraw liniowych, ciągów świetlnych
- do podświetlania elementów gdzie źródło światła ma pozostać niewidoczne

Montaż

- montaż do płaszczyzny za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocujących i wkrętów
- montaż przy podwieszeniach za pośrednictwem UCHA-ZM lub systemu PUSZ

Dodatkowe informacje

Atuty oprawy można najlepiej zaobserwować przy czarnym wykończeniu ścianek profilu. Zalecamy czarną satynowaną anodę. Oprawa umożliwiającą bezkolizyjne oświetlenie poszczególnych stref mieszkania. Minimalizuje efekt olśnienia nie narażając użytkownika na dyskomfort. Ukryte źródło światła w oprawie zapewnia wyższy komfort przebywania we wnętrzach z dużą ilością opraw oświetleniowych. Zagłębione źródło światła w profilu PDS-ZMG utrudnia kontakt wzrokowy z najjaśniejszym elementem oprawy.

Polecamy zastosowanie w kuchni pod szafkami szczególnie w otwartych aneksach kuchennych; wszędzie tam gdzie widać oprawę z pozycji siedzącej, leżącej lub poziomego wzrostu dziecka. Może być wyposażony w osłony przezroczyste i mleczne.

- miejsce na pasek LED: 14.4 mm

Profil PDS-ZMG		
Ostona	Kąt świecenia około	UGR w zależności od zastosowanego paska LED
LIGER	80°	od 12,4 do 16,5
HS - mleczna	70°	od 12 do 15,9
HS - przezroczysta	50°	od 2,7 do 7,2

UGR < 19 spełniony przy kierunku spojrzenia w poprzek do osi oprawy oświetleniowej

Linia światła

✓ = Linia światła


X = Widoczne punkty

Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/Liger-22 czarna	KA mleczna	KA-PRO mleczna
PDS-ZMG						
	1210	X	X	X	X	X
	1220	X	X	X	X	X
	1275	X	✓	X	X	X
	0530	✓	✓	✓	X	✓
	1910	✓	✓	✓	X	✓
	1820	✓	✓	✓	X	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C1418K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
C1418K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
C1418K7_3	Czarny anodowany	3000 mm
C1418ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
C1418ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
C1418ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040


OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036



Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370




Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122




Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065


OSŁONY MLECZNE




Osłona KA
mleczna
Ref: 17035




Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064



Osłona HS
mleczna
Ref: 1369




Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121



Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka PDS-G
szara
Ref: 24330



Zaślepka PDS-G
czarna
Ref: 24320

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Sprężyna GP
Ref: 00293



Głowica BZP-ZO
Ref: 42214



Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215



Głowica BZP
Ref: 42213



Zawieszka
srebrna FI-8-LIN-
ZMZ
Ref: 42286



Zawieszka FI-10-
ZM-P
Ref: 42244



Zawieszka czarna
FI-8-LIN-ZMZ
Ref: 42286L9005



Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM czarna
Ref: 42275L9005



Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM srebrna
Ref: 42276



Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM srebrna
Ref: 42275



Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM czarna
Ref: 42276L9005



Zawieszka PUSZ-
LIN-MR czarna
Ref: 42278L9005



Zawieszka czarna
FI-8-LIN-ZM
Ref: 42285L9005



Zawieszka FI-10-
ZM-W
Ref: 42242



Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250



Zawieszka
srebrna FI-8-LIN-
ZM
Ref: 42285




Zawieszka PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256



Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651



Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649




Zawieszka UCHO-ZM czarna
Ref: 42525



Zawieszka UCHO-ZM
Ref: 42512


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-PION-45
Ref: 42314




Łącznik ZM-Y120-G
Ref: 42336




Łącznik ZM-X90-G
Ref: 42334




Łącznik ZM-X60-G
Ref: 42332




Łącznik ZM-X45-G
Ref: 42330




Łącznik ZM-T90-G
Ref: 42328




Łącznik ZM-T60-G
Ref: 42326




Łącznik ZM-T45-G
Ref: 42324




Łącznik ZM-PION-120
Ref: 42320




Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310




Łącznik ZM-PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308




Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306




Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304



Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-120
Ref: 42728



Łącznik ZM-90
Ref: 42716



Łącznik ZM-PION-90
Ref: 42718



Łącznik ZM-135
Ref: 42720



Łącznik ZM-MINI-180
Ref: 44501

ZESTAWY MOCOWAŃ



Zestaw mocowań W1
Ref: 42602



Zestaw mocowań W2
Ref: 42603



Zestaw mocowań W6
Ref: 42604




Zestaw mocowań W7
Ref: 42605




Zestaw mocowań M11
Ref: 42609




Zestaw mocowań M12
Ref: 42610



Zestaw mocowań M13
Ref: 42611



Mocowanie ZM-150
Ref: 42118



Mocowanie ZM-500
Ref: 42119



Zestaw mocowań RD-1 czarny
Ref: 42658L9005



Zestaw mocowań RG-1 czarny
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań RG-1 srebrny
Ref: 42647NI



Zestaw mocowań RD-1 srebrny
Ref: 42658NI



Zestaw mocowań RD-1 biały
Ref: 42658L9010



Zestaw mocowań RD-1 srebrna satyna
Ref: 42658GSS



Zestaw mocowań RD-2 srebrny
Ref: 42653NI



Zestaw mocowań
RD-3 srebrna
satyna
Ref: 42659GSS



Zestaw mocowań
RD-4 srebrny
Ref: 42657NI



Zestaw mocowań
RD-2 biały
Ref: 42653L9010



Zestaw mocowań
RD-2 srebrna
satyna
Ref: 42653GSS



Zestaw mocowań
RD-3 czarny
Ref: 42659L9005



Zestaw mocowań
RD-3 biały
Ref: 42659L9010



Zestaw mocowań
RD-4 czarny
Ref: 42657L9005



Zestaw mocowań
RG-1 srebrna
satyna
Ref: 42647GSS

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2
Ref: 00802



Dławnica 6,4x3
Ref: 42264

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Pianka
ekspozycyjna
70339
Ref: 70339



Plansza
P230-90178M
Ref: 90178M