

**OPIS PRODUKTU**

Głowica służąca do zamocowania lekkich opraw oświetleniowych na wyciężnikach ściennych. Wyposażona w MOCOWNIK PDS dla grupy profili standardowych

Wypełnij puste pola


Nr produktu

Typ oprawy


Firma

Projekt


Data

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****RYSUNEK TECHNICZNY**


**PROFILE POWIĄZANE**




Profil 45-16  
Ref: B8504




Profil MICRO-ALU  
Ref: B1888




Profil TAMI  
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU  
Ref: B1718




Profil REGULOR  
Ref: B468+43



Profil PDS-O  
Ref: B3777











Profil PDS-4-PLUS  
Ref: C1263



Profil TAPO  
Ref: C1919

**PRODUKTY POWIĄZANE**

## AKCESORIA

Pręt M5-K5 1m  
Ref: 42209Wysięgnik K0-AB  
Ref: 42101Wysięgnik K0-AB300  
Ref: 42202Wysięgnik K0G-AB  
Ref: 42102Wysięgnik K1-AB  
Ref: 42113Wysięgnik K1-AB300  
Ref: 42201Wysięgnik K1G-AB  
Ref: 42115Wysięgnik K2-AB  
Ref: 42114Wysięgnik K2-AB300  
Ref: 42200Wysięgnik K2G-AB  
Ref: 42116Wysięgnik K5G-AB  
Ref: 42051