

## OPIS PRODUKTU

- Prosty montaż
- Dobra stabilizacja połączeń profili
- Możliwość budowania opraw o wielokątnych kształtach

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do łączenia prostego i kąтового profili KLUŚ wyposażonych w „zamek mały” oraz do stabilizowania końców profili montowanych w ciągi
- możliwość tworzenia kształtek typu T, X, Y z profili wyposażonych w 3 gniazda ZM


### Montaż

- za pomocą wkrętów dociskowych


### Dodatkowe informacje

- łącznik przeznaczony do profili NIEANODOWANYCH, blacha nierdzewna 1,3 mm


**PROFILE POWIĄZANE**




Profil TPK-4  
Ref: 18044




Profil KOZUS-CR  
Ref: C0600




Profil TEKNIK-ZM  
Ref: C0399




Profil FOLED  
Ref: B8332V1




Profil FOLED-BOK  
Ref: B8334V1




Profil FOLED-SUF  
Ref: B8333V1




Profil KOZMA  
Ref: 18040




Profil KOZEL  
Ref: B6454




Profil KOZUS  
Ref: B7823




Profil NISA-PLA  
Ref: 18028




Profil NISA-KON  
Ref: 18027




Profil NISA-KRA  
Ref: 18026




Profil NISA-NI  
Ref: 18029




Profil KOZEL-50  
Ref: C0757



Profil KOZUS-50  
Ref: C0958




Profil KOZEL-10  
Ref: C1575




Profil TEKNIK-ZM-TK  
Ref: C1554




Profil RAM-KOZE-50  
Ref: 18055




Profil RAM-KOZE-100  
Ref: 18057




Profil RAM-3035-KOZE  
Ref: 18056




Profil PDS-T  
Ref: C2057




Profil RAM-TEK-50  
Ref: 18059




Profil RAM-TEK-100  
Ref: 18061



Profil PDS-UST  
Ref: C2725



Profil GIZA-LL-T  
Ref: C2479



Profil GIZA-LL-UST  
Ref: C2724