

## OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Trzy warianty oświetlenia
- Duża odporność mechaniczna

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany Czarny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- zabezpieczenie krawędzi stopnia z zintegrowanym oświetleniem ostrzegawczym

### Montaż

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża


### Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM
- profil sprzedawany jest w zestawie ze sznurem antypoślizgowym
- wąskie taśmy LED (do 6 mm), emitujące światło w bok w kanale pod sznurem antypoślizgowym
- standardowa szerokość taśmy LED (do 10 mm) do oświetlenia trepa
- możliwość montażu paska LED w rękawie silikonowym

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18042ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
18042ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
18042ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18042K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
18042K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
18042K7_3	Czarny anodowany	3000 mm

**RYСУNEK TECHNICZNY**

## PRODUKTY POWIĄZANE


### OSŁONY

#### OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER  
czarna  
Ref: 17040


#### OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA  
przezroczysta  
Ref: 17036



Osłona HS  
przezroczysta  
Ref: 1370




Osłona KA-COM  
przezroczysta  
Ref: 17122




Osłona KA-PRO  
przezroczysta  
Ref: 17065


#### OSŁONY MLECZNE




Osłona KA  
mleczna  
Ref: 17035




Osłona KA-PRO  
mleczna  
Ref: 17064




Osłona 60  
mleczna  
Ref: 17075



Osłona HS  
mleczna  
Ref: 1369



Osłona KA-COM  
mleczna  
Ref: 17121



Osłona LIGER  
mleczna  
Ref: 17037

### ZAŚLEPKI

#### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka STEP-P  
szara  
Ref: 24113



Zaślepka STEP-L  
szara  
Ref: 24114



Zaślepka STEP-90  
szara  
Ref: 24025



Zaślepka STEP-L  
czarna  
Ref: 24125



Zaślepka STEP-P  
czarna  
Ref: 24126


## AKCESORIA

### ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3  
Ref: 42264

### INNE AKCESORIA




Przyrząd do  
montażu sznura  
antypoślizgowego  
Ref: 00023




Sznur  
antypoślizgowy  
14  
Ref: 17001

## TAŚMY LED

### BIAŁE




Taśma LED  
K-1210-12V  
Ref: K-1210-12V




Taśma LED  
K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V



Taśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V



Taśma LED  
K-1220-24V  
Ref: K-1220-24V




Taśma LED  
K-1275-12V  
Ref: K-1275-12V




Taśma LED  
K-1275-24V  
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-  
HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-  
HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-  
K-1210-12V




Taśma LED WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-  
K-1210-24V



Taśma LED WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-  
K-1275-12V  
Ref: WP-  
K-1275-12V



Taśma LED WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-  
K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V




Taśma LED WP-  
K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V


CRI 95+




Taśma LED WP-K-  
CR-1210-24V  
Ref: WP-K-  
CR-1210-24V




Taśma LED WP-K-  
CR-1220-24V  
Ref: WP-K-  
CR-1220-24V



Taśma LED WP-K-  
CR-1275-24V  
Ref: WP-K-  
CR-1275-24V




Taśma LED K-  
CR-1210-24V  
Ref: K-  
CR-1210-24V



Taśma LED K-  
CR-1220-24V  
Ref: K-  
CR-1220-24V



Taśma LED K-  
CR-1275-24V  
Ref: K-  
CR-1275-24V




Taśma LED K-  
CR-1820-HD-24V  
Ref: K-CR-1820-  
HD-24V




Taśma LED K-  
CR-1910-HD-24V  
Ref: K-CR-1910-  
HD-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V

RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V  
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V  
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V  
Ref: K-1225-RGB-24V



Taśma LED K-1920-120-RGB-24V  
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ



Taśma LED WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V



Taśma LED  
K-22/50-1728-24V  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED  
K-30/18-1770-24V  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

## MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw  
prezentacyjny 1  
Ref: 90051