

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Możliwość uzyskania linii światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Mieści się w grubości płyty kartonowo-gipsowej 16mm

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia profili licowanych z powierzchnią ścian i sufitów
- przeznaczony do płyt kartonowo gipsowych o grubości 16mm

Montaż

- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową
- [Wkładka ochronna TECH-22](#) zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony. Jej stosowanie jest KONIECZNE podczas czynności montażowych i wykończeniowych

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną.
- uzyskanie IP65 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- dostępna osłona techniczna chroniąca wnętrze profilu podczas czynności montażowych
- miejsce na pasek LED: 24.2 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	G-K / G-L mleczna
---------	------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------

KOZUS					
	1210	X	X	X	✓
	1220	X	✓ (intensywna linia światła dla jednego rzędu LED)	X	✓
	1275	X	✓	X	✓
	0530	✓	✓	✓	✓
	1910	✓	✓	✓	✓
	1820	✓	✓	✓	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B7823NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B7823NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B7823NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087

OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006




Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022


OSŁONY MLECZNE




Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1



Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011



Osłona G-K
mleczna
Ref: 17007




Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413


110°




OSŁONY MROŻONE



Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042




Osłona G-K
mrożona
Ref: 00415



Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008
















ZAŚLEPKI


ZAŚLEPKI PODSTAWOWE

Zaślepka KOZUS
szara
Ref: 24148


AKCESORIA

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI


Kształtka X135
Ref: _Kształtka L90PZ
Ref: _Łącznik ZM-NA-PION-60
Ref: 42317Łącznik ZM-NA-PION-120
Ref: 42321Łącznik ZM-NA-45
Ref: 42339Łącznik ZM-NA-PION-90
Ref: 42726Łącznik ZM-NA-PION-135
Ref: 42727Kształtka L90
Ref: _Łącznik ZM-NA-180
Ref: 42724Łącznik ZM-NA-135
Ref: 42725Łącznik ZM-NA-120
Ref: 42729Kształtka X90
Ref: _Kształtka L90PW
Ref: _Kształtka L135
Ref: _Łącznik ZM-NA-90
Ref: 42723Kształtka L135PZ
Ref: _




Kształtka L135PW
Ref: _



Kształtka T135L
Ref: _



Kształtka T135R
Ref: _



Kształtka T90
Ref: _




Łącznik ZM-NA-
PION-45
Ref: 42315

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE



Dławnica 6x1,2
Ref: 00802


INNE AKCESORIA




Wkładka
ochronna
TECH-22
Ref: 17124



Maskownica
MP-22 biała
Ref: 17167L9010




Maskownica
MP-22 czarna
Ref: 17167L9005




Maskownica
MP-22
metalizowana
Ref: 17167

TAŚMY LED


BIAŁE




Taśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED
K-1220-24V
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED
K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-
HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-
K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-
K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-
K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-
HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-
K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




Taśma LED WP-
K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-
HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-
HD-24V



Taśma LED K-
HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-
HD-24V




Taśma LED K-
HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-
HD-24V




Taśma LED K-
HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-
HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V

RGB / RGB-W




Taśma LED K-K-1275-RGB-24V
Ref: K-K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-K-1920-RGB+W-24V
Ref: K-K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-24V
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED K-K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-K-1215-RGB-12V
Ref: K-K-1215-RGB-12V



Taśma LED K-K-1215-RGB-24V
Ref: K-K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-K-1225-RGB-12V
Ref: K-K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-K-1225-RGB-24V
Ref: K-K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-12V
Ref: WP-K-1215-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-24V
Ref: WP-K-1215-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-RGB-24V
Ref: WP-K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-K-1920-120-RGB-24V



Taśma LED WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V




Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V