

## OPIS PRODUKTU

- Niewidoczne źródło światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Estetyczna forma

### WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do tworzenia różnorodnych kompozycji świetlnych zintegrowanych z powierzchnią montażu

### Montaż

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża, a następnie pokryty gładzią gipsową
- wykończenie materiałem zastosowanym na powierzchni montażu


### Dodatkowe informacje

- odcinki profilu można łączyć łącznikami ZM
- oprawę ONISA zabezpieczamy sznurem silikonowym, sznur silikonowy może być stosowany w krótkich odcinkach
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18033NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
18033NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
18033NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY




## PRODUKTY POWIĄZANE

### OSŁONY


#### OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA  
przezroczysta  
Ref: 17036



Osłona HS  
przezroczysta  
Ref: 1370




Osłona KA-COM  
przezroczysta  
Ref: 17122




Osłona KA-PRO  
przezroczysta  
Ref: 17065


#### OSŁONY MLECZNE




Osłona KA  
mleczna  
Ref: 17035




Osłona KA-PRO  
mleczna  
Ref: 17064



Osłona HS  
mleczna  
Ref: 1369



Osłona KA-COM  
mleczna  
Ref: 17121




Osłona LIGER  
mleczna  
Ref: 17037

### ZAŚLEPKI


#### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka ONISA  
szara  
Ref: 24100




Zaślepka TELIT-L-  
P biała  
Ref: 24180




Zaślepka TELIT-L-  
L biała  
Ref: 24181

### AKCESORIA


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-NA-90  
Ref: 42723




Łącznik ZM-NA-120  
Ref: 42729




Łącznik ZM-NA-135  
Ref: 42725



Łącznik ZM-NA-180  
Ref: 42724



Łącznik ZM-NA-PION-135  
Ref: 42727



Łącznik ZM-NA-PION-90  
Ref: 42726


ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2  
Ref: 00802

TAŚMY LED

BIAŁE



Taśma LED K-1210-12V  
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V  
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V  
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V  
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24V



Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

## LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V

## WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V  
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V  
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Taśma LED K-HE-1440-HD-24V  
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V  
Ref: K-HE-1920-HD-24V


## RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V  
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V  
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V  
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V  
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED K-27/65-1920-24V  
Ref: K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-K-27/65-1920-24V



Taśma LED K-22/50-1728-24V  
Ref: K-22/50-1728-24V



Taśma LED K-30/18-1770-24V  
Ref: K-30/18-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza P230-90076M  
Ref: 90076M



Zestaw prezentacyjny 5  
Ref: 90124